

西安袁家和餐饮管理有限公司
袁家村关中印象体验地项目
(固废) 竣工环境保护验收报告

项目名称: 袁家村关中印象体验地项目

建设单位: 西安袁家和餐饮管理有限公司

2019 年 12 月

建设单位： 西安袁家和餐饮管理有限公司

法人代表： 郭洪博

建设单位（盖章）：

西安袁家和餐饮管理有限公司

电话：13519192288

传真：/

邮编：710004

地址：陕西省西安市新城区长缨西
路1号万和城购物中心5层11室

表一

建设项目名称	袁家村关中印象体验地项目				
建设单位名称	西安袁家和餐饮管理有限公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建				
建设地点	陕西省西安市新城区长缨西路 1 号万和城购物中心 5 层 11 室				
主要经营项目	餐饮				
设计接待能力	236 个餐位				
实际接待能力	236 个餐位				
建设项目环评时间	2017 年 7 月	开工建设时间	2017 年 7 月		
调试时间	2017 年 10 月	验收现场监测时间	2019 年 10 月 28 日 ~10 月 29 日		
环评报告表 审批部门	西安市环境保护 局新城分局	环评报告表 编制单位	浙江瀚邦环保科技有限公司		
环保设施设计单位	西安袁家和餐饮 管理有限公司	环保设施施工单 位	西安袁家和餐饮管理有 限公司		
投资总概算(万元)	485	环保投资总概算 (万元)	32.9	比例	6.78%
实际总概算(万元)	450	环保投资(万元)	32.9	比例	7.3%
验收监测依据	1、国务院 682 号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》； 2、国家环保总局 13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4 号）； 4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018 年 5 月 15 日）； 5、《袁家村关中印象体验地项目环境影响报告表》（2017 年 7 月）； 6、企业提供其他相关资料。				

验收监测评价标准、标号、级别、限值	1、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。
--------------------------	--

表二

工程建设内容:

1、地理位置:

项目位于西安市新城区长缨西路1号万和城购物中心5层11室，东临扶梯，西临围墙，南临蛙哥虾妹餐厅。项目地理位置图见图2.1，四邻关系图见图2.2。




图 2.1 地理位置图



图 2.2 四邻关系图

2、工程规模及建设内容

本项目总建筑面积 1183.7m²，设 32 个档口，折合基准灶头 73 个，设有餐位 236 个，主要经营面食、冒菜、凉皮等各类小吃。

建设项目环境保护验收内容一览表见表 2-1，主要生产设备一览表见表 2-2，项目主要环保设施投资见表 2-3。

表 2-1 建设内容（环评审批与实际建设对照）一览表

类别		环评/初设审批项目内容	实际建设情况	是否与环评一致
主体工程	档口	32 间，273.89m ² （快餐、特色小吃及饮品）	32 间，273.89m ² （快餐、特色小吃及饮品）	一致
	餐位	餐位约 236 个，分别：二人桌 2 桌，四人桌 28 桌，六人桌 2 桌，八人桌 9 桌，条桌	652.195m ² ，餐位约 236 个，分别：二人桌 2 桌，四人桌 28 桌，六人桌 2 桌，八人桌 9 桌，条桌	一致
辅助工程	展示区	农副食品展示柜、水果展示台、堆头（体验农家风俗）	农副食品展示柜、水果展示台、堆头（体验农家风俗）	一致
	仓储区	存放农副产品	存放农副产品	一致
	洗消间	74.385m ² （油水分离器、隔油池设在洗消间）	74.385m ² （油水分离器、隔油池设在洗消间）	一致
	办公室	50.5m ²	50.5m ²	一致
	财务室	1 间，7.2m ²	1 间，7.2m ²	一致
	更衣室	2 间，13.5m ²	2 间，13.5m ²	一致
	招待室	49.78m ²	49.78m ²	一致
	库房	1 间，62.25m ²	1 间，62.25m ²	一致
公用工程	厕所	依托大楼公共卫生间	依托大楼公共卫生间	一致
	给水	依托物业，由供水市政管网统一供给	依托物业，由供水市政管网统一供给	一致
	排水	依托物业，排水进入市政管网	依托物业，排水进入市政管网	一致
	供电	市政供电，依托物业供电系统	市政供电，依托物业供电系统	一致
	供气	操作间采用天然气作为燃料，由市政天然气管网供给	操作间采用天然气作为燃料，由市政天然气管网供给	一致
	供暖	依托物业，制冷供暖均由物业中央空调供给	依托物业，制冷供暖均由物业中央空调供给	一致
环保工程	固废	垃圾桶、餐厨垃圾专用容器及临时收集场地等	垃圾桶、餐厨垃圾专用容器及临时收集场地等	一致

表 2-2 主要生产设备（环评要求与实际对照）一览表

序号	设备名称	单位	数量	是否一致
----	------	----	----	------

			环评要求	实际建设	
1	油烟净化器	台	3	3	与环评一致
2	集烟罩	台	37	37	与环评一致
3	排烟设施	套	3	3	与环评一致
4	隔油池	个	3	3	与环评一致
5	油水分离器	个	4	4	与环评一致
6	洗面机	台	1	1	与环评一致
7	电饼铛	台	1	1	与环评一致
8	平冷工作台	台	10	10	与环评一致
9	和面机	台	14	16	数量增加
10	热风消毒柜	台	2	2	与环评一致
11	洗碗机	台	1	1	与环评一致
12	收残机	台	1	1	与环评一致
13	四门碗柜	台	2	2	与环评一致
14	双层工作台	台	4	4	与环评一致
15	筷子消毒柜	台	1	1	与环评一致
16	四门冰柜	台	2	2	与环评一致
17	电磁炉	台	3	3	与环评一致
18	锅	台	75	75	与环评一致
19	台面立架	台	4	4	与环评一致
20	四层货架	台	4	4	与环评一致

表 2-3 项目环保设施投资情况一览表

项目名称	环评阶段		落实阶段	
	环保设施或措施	环评投资 (万元)	环保设施或措施	实际投资 (万元)

废气污染治理	档口油烟废气:油烟净化器（3台）、集烟罩	22	档口油烟废气:油烟净化器（3台）、集烟罩	22
废水污染治理	油水分离器（4个）、隔油池（3个）；化粪池（依托万和城）	4	油水分离器（4个）、隔油池（3个）；化粪池（依托万和城）	4
噪声污染治理	选用环保型低噪音设备，采取消声、减振、衰减等措施	5	选用环保型低噪音设备，采取消声、减振、衰减等措施	5
固体废物治理	生活垃圾：垃圾桶、餐厨垃圾收集容器	1	生活垃圾：垃圾桶、餐厨垃圾收集容器	1
	废油脂：废油脂专用收集容器（1套）	0.9	废油脂：废油脂专用收集容器（1套）	0.9
合计	/	32.9	/	32.9

3、给排水：

给水：市政管网供水。

排水：本项目排水主要有餐饮用水、员工用水、盥洗用水等。

4、用电：

用电来源于国家电网。

5、劳动定员及工作制度

本项目工作人员 40 人，年运营 360 天，营业时间 10:00~22:00。

原辅材料消耗及水平衡：

（1）主要原辅材料消耗

本项目原辅材料消耗详见表2-4。

表2-4 运行能源消耗一览表

类别	名称	环评年耗量（t/a）	实际年耗量（t/a）
原辅材料	米	0.8	1.3
	面	123	55
	油	17.8	17.8
	肉类	8.5	9
	蔬菜	56	45
	调料	1.6	1

	水果	36	30
--	----	----	----

（2）水平衡

本项目用水由市政自来水公司供给，项目内不设置卫生间，用水主要是餐厅餐饮用水。项目预计平均每天顾客 1300 人，员工 40 人（两餐），项目日用水量约为 $27.6\text{m}^3/\text{d}$ ，项目总用水量为 $9936\text{m}^3/\text{a}$ 。排水量 $22.16\text{m}^3/\text{d}$ ， $7977.6\text{m}^3/\text{a}$ 。

表 2-5 项目用水量一览表

用水项目	用水量 (m^3/d)	消耗量 (m^3/d)	排放量 (m^3/d)	备注
顾客餐饮用水	26	5.2	20.8	日均 1300 人， 20L/（人·次）
员工餐饮	1.6	0.32	1.28	40 名员工，提 供两餐，20L/ （人·次）
合计	27.6	5.52	22.16	/




图 2-3 水平衡图 (m^3/d)

主要工艺流程




图 2-4 项目生产工艺流程

变动情况：

根据现场调查，本项目部分设备数量与原环评不一致，但不会导致环境影响发生显著变化。根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52 号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。因此，本项目不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放

1、固废：

项目在运营期产生的固废主要为餐饮垃圾、职工生活垃圾、废油脂。

1) 生活垃圾

员工产生的生活垃圾量按照 $0.5\text{kg}/\text{人} \cdot \text{天}$ 计算，员工 40 人，则每天产生垃圾量 7.2t/a 。生活垃圾分类收集后交环卫处理。

2) 餐饮垃圾

本项目建筑面积 1837m^2 ，236 个就餐位。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》陕西地区快餐服务中等规模垃圾产生系数为 $0.57\text{kg}/\text{餐位} \cdot \text{天}$ ，则日产生垃圾量约为 0.13t/d ，年产生餐饮垃圾 48.43t/a 。餐饮垃圾分类收集后交环卫处理。

3) 废油脂

项目油水分离器定期清掏，清理出废油脂约为 1.50t/a 。另外项目安装油烟净化器，需定期找设备维修单位清理，清理出的废油脂约为 0.428t/a 。则项目废油脂产生量约为 1.928t/a 。清理出来的废油脂收集后交陕西鑫源环发油脂有限公司回收处置。

表 3-1 固体废物产生量一览表

名称	类别	产生量 (t/a)	处理方式
生活垃圾	一般固体废物	7.2	分类收集，统一交环卫部门处理
餐饮垃圾		48.43	
废油脂		1.928	收集后交陕西鑫源环发油脂有限公司



垃圾分类收集

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、环境影响评价结论及要求

（1）结论

固体废物：固体废弃物分类收集，定点堆放，由环卫部门统一送往垃圾填埋场处置，废油脂专用容器盛放，交由有资质单位专门处理，不会对周围环境造成明显影响。

土壤：本项目西安市新城区长缨西路1号华东万和城购物中心5层11号，产生的废水主要是餐饮废水，经过项目自建油水分离器及隔油池后排入化粪池处理后进入西安市第四污水处理厂集中处理。故对土壤环境基本无影响。

综上所述，项目建设运行后，三废排放量小，在保证项目各环保设施正常运行的情况下，各类污染物能够达标排放，可使项目对周围环境的影响降至最低限度。

（2）要求

1)必须严格执行“三同时”制度。认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应及时到环保部门申请竣工验收。

2)对各环保设备应加强管理，完善环保制度，对操作人员做好相关培训，维护好设备，保证设备正常运转，从而保证各污染物达标排放。

3)加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，加强环境保护工作的管理。

2、环评批复要求

一、项目概况

该项目位于长缨西路1号华东万和城购物中心5层11号商铺。本项目北临卫生间，东临扶梯，南临蛙哥虾妹餐厅，西临界墙。项目总建筑面积1183.7平方米，设32个档口设有餐位236个，主要经营面食、冒菜、凉皮等各类小吃项目总投资485万元，其中环保投资32.9万元。燃料为天然气与电。

二、审查意见

经审查，从环境保护的角度分析，该建设项目在按照该《报告表》中所提出的污染防治措施及建议进行建设，认真执行环保“三同时”制度，并在使用后确

保处理设施正常运转，保证各类污染物均达标排放的前提下，项目可行。

同意该建设项目按照《报告表》中所列的地点、性质、规模及环境保护措施要求进行建设。

三、应重点做好以下工作

（一）应对排烟管道及油烟净化器采取减震、降噪等措施，避免群众投诉。

（二）设专人监管维护油烟和油水处理设施，并加强日常清理维护，定期清理污处设施，确保污染物达标排放。

（三）废油脂应交由有相关资质的单位回收处置，并建立移交台帐。

四、根据环境影响报告表测算数据，核定该建设项目建成投入使用后，新增污染物排放总量控制指标： $COD \leq 3.88$ 吨/年；氨氮 ≤ 0.3 吨/年。

五、你单位必须在竣工后三个月内，应向我局申请竣工环保验收，经监测、验收合格后，方可投入正式运行。

表 4-1 环评及批复（三同时）落实情况对照表

项目	验收清单	环评及批复要求	落实情况
固废	生活垃圾	分类收集，生活垃圾由环卫部门统一清运	已落实，分类收集，统一交环卫部门处理
	餐饮垃圾	专用垃圾桶，交由专人回收统一处理	
	废油脂	废油脂应交由有相关资质的单位回收处置，并建立移交台帐	已落实，收集后交陕西鑫源环发油脂有限公司

表五

验收监测结论：

根据本次验收的现场核查及连续两天的验收监测结果表明：

1、固废：

项目运营期产生的固体废物主要为员工及顾客生活垃圾，餐饮垃圾，废油脂。

生活垃圾、餐饮垃圾分类收集后交环卫处理。废油脂收集后交陕西鑫源环发油脂有限公司回收处置。

综上所述，西安袁家和餐饮管理有限公司袁家村关中印象体验地项目（固废）符合“三同时”要求，各项管理措施基本落实，设施运行稳定，建议通过本次验收。

建议与要求：

1、建立健全废油脂移交台账，并安排专人管理。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		袁家村关中印象体验地项目					项目代码		建设地点		西安市新城区长缨西路1号华东万和城购物中心5层11号					
	行业类别（分类管理名录）		H6291 小吃服务					建设性质		☑新建 ☐改扩建 ☐技术改造		项目厂区中心经度/纬度		E: 108°59'40" N: 34°16'43"			
	设计生产能力		/					实际生产能力		/		环评单位		/			
	环评文件审批机关		西安市环境保护局新城分局					审批文号		市环新批复【2017】16号		环评文件类型		环境影响报告表			
	开工日期		2017年7月					竣工时间		2017年10月		排污许可证申领时间					
	环保设施设计单位		西安袁家和餐饮管理有限公司					环保设施施工单位		西安袁家和餐饮管理有限公司		本工程排污许可证编号					
	验收单位		西安袁家和餐饮管理有限公司					环保设施监测单位		陕西浦安环境检测技术有限公司		验收监测时工况		稳定运行			
	投资总概算（万元）		485					环保投资总概算（万元）		32.9		所占比例（%）		6.78			
	实际总投资（万元）		450					实际环保投资（万元）		32.9		所占比例（%）		7.3			
	废水治理（万元）		4	废气治理（万元）		22	噪声治理（万元）		5	固废治理（万元）		1.9	绿化及生态（万元）		/	其他（万元）	
新增废水处理设施能力							新增废气处理设施能力		/		年平均工作时		4320h				
运营单位		西安袁家和餐饮管理有限公司					运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			91610102MA6U43R58G		验收时间		2019.12			
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	污染物		原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)			
	废水		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	化学需氧量		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	氨氮		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	石油类		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	废气		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	二氧化硫		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	颗粒物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	工业粉尘		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	氮氧化物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	工业固体废物		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	与项目有关的其他特征污染物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少
 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）
 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年，固废排放量——吨/年。

附件 1、西安市环境保护局新城分局关于《袁家村关中印象体验地项目环境影响报告表》的批复

西安市环境保护局新城分局

市环新批复〔2017〕16 号

关于袁家村关中印象体验地项目 环境影响报告表的批复

西安袁家和餐饮管理有限公司：

你单位报来的《袁家村关中印象体验地项目环境影响报告表》收悉。根据国家建设项目有关环保法律法规及相关技术规范，我局对该报告表进行了认真审议，批复如下：

一、项目概况

该项目位于长缨西路 1 号华东万和城购物中心 5 层 11 号商铺。本项目北临卫生间，东临扶梯，南临蛙哥虾妹餐厅，西临界墙。项目总建筑面积 1183.7 平方米，设 32 个档口，设有餐位 236 个，主要经营面食、冒菜、凉皮等各类小吃。项目总投资 485 万元，其中环保投资 32.9 万元。燃料为天然气与电。

二、审查意见

经审查，从环境保护的角度分析，该建设项目在按照该《报告表》中所提出的污染防治措施及建议进行建设，认真执行环保“三同时”制度，并在使用后确保处理设施正常运转，保证各类污染物均达标排放的前提下，项目可行。

同意该建设项目按照《报告表》中所列的地点、性质、规模及环境保护措施要求进行建设。

三、应重点做好以下工作

(一) 应对排烟管道及油烟净化器采取减震、降噪等措施，避免群众投诉。

(二) 设专人监管维护油烟和油水处理设施，并加强日常清理维护，定期清理污处设施，确保污染物达标排放。

(三) 废油脂应交由有相关资质的单位回收处置，并建立移交台帐。

四、根据环境影响报告表测算数据，核定该建设项目建成投入使用后，新增污染物排放总量控制指标： $\text{COD} \leq 3.88$ 吨/年；氨氮 ≤ 0.3 吨/年。

五、你单位必须在竣工后三个月内，应向我局申请竣工环保验收，经监测、验收合格后，方可投入正式运行。

西安市环保局新城分局

2017年8月18日

西安市环境保护局新城分局办公室

2017年8月18日印发

2

废油脂回收处置合同

甲方：陕西鑫源环发油脂有限公司

乙方：西安永和餐饮管理有限公司

根据西安市环境保护《关于进一步加强废弃油脂环境管理工作的通知》市环发[2011]117号文件和市环保局产业协会[2011]2、3号文件规定，陕西鑫源环发油脂有限公司为西安市废油脂处置指定回收单位，为了加强废油脂回收处置监督和统一管理，甲、乙双方经过友好协商，签订如下协议：

一、双方共同认识到：加强我市废油脂污染环境的监督和管理深远意义。为了规范生产、确保收集和处置废油脂单位的健康合法经营，严厉打击个体经营者的不法行为，控制废油脂二次污染，是为改善西安市环境质量，保障人民身体健康，造福于西安人民的千秋事业。甲、乙双方都要积极支持和执行，将每项回收处置工作的责任具体事项落实到人，并如实填报（废油脂转移联单）以备上级主管部门的查验。

二、乙方承诺：严格落实废油脂处置管理的要求，对所产的废油脂（地沟油、煎炸油、泔水油）全部交由甲方回收，如果沉淀池、隔油池在生活小区内，乙方应负责和物业办协调沟通。并安装好本单位的油水分离装置；确保甲方清理废油脂的隔油池（或集油池）和出入通道的方便；不允许没有收集废油脂资质的单位、个人收集乙方废油脂，如发现有此现象，应上报主管部门严厉处罚。

三、甲方承诺：本公司到乙方收集废油脂的人员是经过严格培训并考核合格的专业技术人员，佩戴市环保局发的胸牌（工作证），穿着印有环保标志的统一服装。甲方免费为乙方清理隔油池内的废油脂。在每次收集或清理完毕后，应将周围邻近的卫生清理干净；做到定期回访，认真听取乙方对甲方在服务方面的意见和要求，及时为乙方提供优质服务。

四、在协议执行中遇到实际问题时，甲乙双方协商解决，经协商无法解决的事宜，由地方法院裁决。

五、本协议一式四分，双方签字盖章后生效，甲、乙双方各持一份，上交环保局、药监局（所）各一份，以备存档之用。

六、本合同，甲、乙双方签字之日起执行。

甲方：陕西鑫源环发油脂有限公司

负责人：

电话：

地址：长安区韦曲街办

乙方：

负责人：

电话：

地址：

17年 6 月 21 日

西安袁家和餐饮管理有限公司袁家村关中印象体验地项目 项目（固体废物环保设施）竣工环境保护验收意见

2019 年 12 月 13 日，西安市生态环境局新城分局根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号）的规定，在企业召开了《西安袁家和餐饮管理有限公司袁家村关中印象体验地项目固体废物污染防治设施》竣工环保验收会。参加会议的有本项目建设单位、验收监测单位（陕西浦安环境检测技术有限公司）、报告编制单位及特邀专家等共计 5 人。会议组成了验收工作组（名单附后）。

与会代表对该项目配套建设的固体废物污染防治设施落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位关于环保“三同时”落实情况介绍及验收监测单位对该项目竣工环境保护验收监测表内容的汇报，核实了有关资料，。经过认真讨论和评议，形成验收组意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）西安袁家和餐饮管理有限公司位于陕西省西安市新城区长缨西路 1 号万和城购物中心 5 层 11 室，总建筑面积 1183.7m²，设 32 个档口，折合基准灶头数 73 个，设有餐位 236 个，主要经营面食、冒菜、凉皮等各类小吃。

（二）2017 年 7 月，西安袁家和餐饮管理有限公司委托浙江瀚邦环保科技有限公司编制完成《西安袁家和餐饮管理有限公司袁家村关中印象体验地项目环境影响报告表》；2017 年 8 月 18 日，该项目获得了西安市生态环境局新城分局《关于西安袁家和餐饮管理有限公司袁家村关中印象体验地项目环境影响报告表的批复》（市环新批复[2017]16 号）。

（三）验收范围：生产运营区以及配套的环保设施建设及试运行情况。

二、工程变动情况

本项目与环评设计内容相比，无重大变动情况。

三、环境保护施建设情况

项目运营期产生的固体废物主要为员工及顾客生活垃圾，餐饮垃圾，废油脂。

生活垃圾、餐饮垃圾分类收集后交环卫处理。废油脂收集后交陕西鑫源环发油脂有限公司回收处置。

四、竣工环保验收结论

该项目履行了环境影响评价及审批手续，在建设中落实了环评及其批复提出的固体废物污染防治设施要求。根据现场检查，项目配套建设的固体废物污染防治设施总体上达到建设项目竣工环境保护验收的条件，固废均得到合理处置，验收组同意项目通过固体废物污染防治设施通过通过竣工环保验收。

五、后续要求

建立健全废油脂移交台账，并安排专人管理。

2019年12月13日

西安袁家和餐饮管理有限公司袁家村关中印象体验地项目

固体废物污染防治设施

竣工环境保护验收评审会签到表

时间: 2019 年 12 月 13 日

序号	姓名	工作单位	职务	联系电话
1	马景超	西安袁家和餐饮管理有限公司	店长	13060360104
2	邵刚	西安市生态环境局	32	1328939976
3	陈强	中诚环保公司	副总	13572868211
4	马超杰	陕西省生态环境厅	32	18710758668
5	吴毅	新城分局	-	1502908282
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				